

Detaprofi Tanex

Date de révision: 11.08.11

8420012105

Version: 2 / FR

M-211

Date d'impression: 03.10.12

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**Identificateur de produit****Nom commercial**

Detaprofi Tanex

Utilisation de la substance/mélange

spotting agent

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**Adresse**

BÜFA Reinigungssysteme

GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

No. de téléphone +49 441 9317 0

No. Fax +49 441 9317 100

Service émetteur / Department product safety / +49 441 9317 108

téléphone

Adresse email: produktsicherheit-rs@buefa.de

Numéro d'appel d'urgence

Giftzentrale Göttingen: +49 551 19 240

2. Identification des dangers**Classification de la substance ou du mélange**

Classification selon les Directives CE 67/548/CEE et 1999/45/CE

Xi, R36

Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon les Directives CE 67/548/CEE et 1999/45/CE

Symboles de danger

Irritant

Phrase(s) de risque

36 Irritant pour les yeux.

Phrase(s) S

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

3. Composition/informations sur les composants**Composants dangereux****2,2'-Iminodiéthanol**

No. CAS 111-42-2 No. EINECS 203-868-0

Concentration >= 1 < 10 %

Xn, R22-R48/22

Xi, R38-R41

Acute Tox. 4 H302

STOT RE 2 H373

Skin Irrit. 2 H315

Detaprofi Tanex

Date de révision: 11.08.11

8420012105

Version: 2 / FR

M-211

Date d'impression: 03.10.12

Eye Dam. 1 H318

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

No. CAS	112-34-5	No. EINECS	203-961-6
Concentration	>= 1	< 10	%

Xi, R36

Eye Irrit. 2 H319

acide malique

No. CAS	6915-15-7	No. EINECS	230-022-8
Concentration	>= 10	< 25	%

Xi, R36

Isotridecanol, ethoxyliert (>2-5 EO)

No. CAS	69011-36-5		
Concentration	>= 1	< 10	%

Xi, R41

Xn, R22

4. Premiers secours**Description des premiers secours****En cas d'inhalation**

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Laver immédiatement à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer sous un fort courant d'eau ou à l'aide d'une solution oculaire. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Dioxyde de carbone, Produits extincteurs en poudre, Eau pulvérisée

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Sol très glissant suite au déversement du produit. Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications du chapitre "élimination".

7. Manipulation et stockage**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.

Detaprofi Tanex

Date de révision: 11.08.11

8420012105

Version: 2 / FR

M-211

Date d'impression: 03.10.12

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Maintenir les récipients hermétiquement fermés.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle**Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition****2,2'-Iminodiéthanol**

Liste	VLEP			
Valeur	15	mg/m ³	3	ppm(V)

Limitation maximale: Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: Groupe du risque pendant la grossesse:
Etablie le: 2005; Remarque: TMP: 49, 49 bis; FT: 147

Contrôles de l'exposition**Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Protection respiratoire - Note

N'est pas nécessaire

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Matériau approprié nitrile

La durée de pénétration 480 min

Protection des yeux

Lunettes assurant une protection complète des yeux

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Etat	liquide
Couleur	jaunâtre
Odeur	pratiquement inodore
pH	
Valeur	2,0 à 2,5
Point d'éclair	
Valeur	> 100 °C
Densité	
Valeur	1,00 à 1,05 kg/l
Hydrosolubilité	
Remarque	miscible
Viscosité	
Valeur	env. 14 s
méthode	DIN 53211 4 mm

10. Stabilité et réactivité**Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

11. Informations toxicologiques**Informations sur les effets toxicologiques**

Absence de données toxicologiques.

Detaprofi Tanex

Date de révision: 11.08.11

8420012105

Version: 2 / FR

M-211

Date d'impression: 03.10.12

12. Informations écologiques

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

13. Considérations relatives à l'élimination**Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballages contaminés

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

14. Informations relatives au transport**Transport terrestre ADR/RID**

Il n'y a pas de marchandise dangereuse

Transport maritime IMDG/GGVSee

Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.

15. Informations réglementaires**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Le produit est classé et étiqueté conformément aux Directives communautaires et réglementations nationales en vigueur.

Étiquetage selon les Directives CE 67/548/CEE et 1999/45/CE**Symboles de danger**

Irritant

Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette**Phrase(s) de risque**

36 Irritant pour les yeux.

Phrase(s) S

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Composants (règlement (CE) no 648/2004)**moins de 5 %:**

phosphonates, agents de surface non ioniques

COV

COV (CE) 0 %

16. Autres informations**R-phrases listed in chapter 3**

22 Nocif en cas d'ingestion.
 36 Irritant pour les yeux.
 38 Irritant pour la peau.
 41 Risque de lésions oculaires graves.
 48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

Detaprofi Tanex

Date de révision: 11.08.11

8420012105

Version: 2 / FR

M-211

Date d'impression: 03.10.12

Hazard statements listed in chapter 3

- | | |
|------|--|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée: qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>. |

Informations complémentaires

Relevant changes compared with the previous version of the safety data sheet are marked with: ***
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.