

Fiche technique :

DECOLORANT AVANT TEINTURE

Décolore le tissu pour en changer la couleur

Permet de passer d'une couleur intense à une autre

Date : 11/10/2023

Désignation produit : Décolorant avant teinture Haute Couture

Référence / gencod / pcb :

- Produit conditionné en pot de 330G : TTHC36330 / gencod : 3 142 980 000 971 / pcb : 3 unités

Photo du produit :



Vous souhaitez teindre un tissu avec l'une de nos nombreuses couleurs tendances de notre gamme de Teinture Textile Haute Couture. Si ce tissu est de couleur pâle, crème ou blanc, vous pouvez directement le teindre. Mais si vous souhaitez changer la couleur d'un tissu sombre ou de couleur vive, vous devez au préalable retirer sa couleur d'origine. C'est là que le décolorant avant teinture

Haute Couture intervient : il supprime les colorants de votre tissu de façon à ce qu'il soit neutre et prêt à teindre dans n'importe quelle couleur.

Permet également de réparer un linge blanc coloré accidentellement.

Vous pouvez décolorer les textiles en coton, lin et viscose.

Un paquet de 330G permet de décolorer jusqu'à 1KG de linge sec maximum (exemples de poids : tee-shirt ou chemisier 150 à 200g ; pantalon léger 300g ; jupe 300 à 400g ; nappe 400g ; peignoir 800g ; drap d'adulte 850g).

Mode d'emploi en machine à laver (utilisation à la main interdite) :

1. Enlever le couvercle et l'opercule (entièrement) du pot et le placer debout au fond du tambour sans le vider.
2. Mettez **tout de suite** le linge propre et sec, bien déployé dans le tambour.
3. Ne pas ajouter de lessive. Programmez tout de suite un cycle long 90°C, sans pré-lavage, charge normale (à 60°C cycle long pour les articles délicats). Une fois le cycle terminé, retirer le sachet ; laissez le tissu dans le tambour et relancer un cycle à 30°C avec votre lessive.
Après la décoloration les textiles sont prêts à teindre et la machine est prête pour un prochain lavage.

CONSEILS UTILES :

Avant utilisation, **le port de gants ménagers et d'un tablier sont recommandés** ; retirez tous les accessoires ou décors métalliques éventuellement présents sur le textile. Bien respecter les consignes d'entretien figurant sur vos vêtements. Après la décoloration, le blanc obtenu n'est généralement pas parfait. Tenez donc compte de la nuance obtenue avant de teindre. L'efficacité est réduite à 60°C. Les textiles synthétiques (acrylique, polyester, polaire,...), grand teint ou couleurs solides tels que tissus d'ameublement, certains jeans, serviettes de toilettes, rideaux, etc, ne se décolorent pas. Certains colorants comme les bleus indigo et certains rouges peuvent ne pas se décolorer. **Ne jamais mélanger ce produit avec de la javel ou tout autre produit d'entretien en général, à base d'oxygène actif en particulier.** Ne pas charger la machine avec plus de 2,2KG de linge (soit deux pots de décolorant). Ne pas utiliser sur les textiles délicats, laine et soie. Sans danger pour les fosses septiques dans des conditions normales d'utilisation.

Danger. Composants selon le règlement 648/2004 : agents de blanchiment oxygénés > ou égal à 30%. Composants dangereux pour l'étiquetage : métasilicate de disodium. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON N°ORFILA +33145425959 / un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

1. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Longueur en cm	7.3
Hauteur en cm	9.5
Largeur/Profondeur en cm	7.3
Poids en KG	0.370kg
Odeur	Inodore
Matières des différents composants	Se reporter à la FDS
Couleur	Blanc
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	3

SAS LIGHTNING DEVELOPPEMENT, 17 CHEMIN DU MAS DE L'AIR 13440 CABANNES

RCS TARASCON 13150 – SIRET : 80936620600013

TEL 09 51 52 32 93 – contact@lightning-raviveur.com