



Deprit PROFESSIONAL

Kit de produits de détachage pour utilisateurs professionnels du nettoyage des textiles.

Deprit PROFESSIONAL TM D 27/08

Propriétés

	Utilisation
1 - ROUGE	Alcalin; contre les taches de sang, d'albumine, de protéines, d'aliments et de pigments
2 - VERT	Neutre; contre les taches de peinture, d'huile, de graisse, de cire, de produits cosmétiques, de stylo, de colle
3 - BLEU	Acide; contre les taches de tannin, de fruits, de jus, de vin rouge, de café, de thé, de coca-cola, de médicaments
4 - BLANC	Combinaison de solvants exempte d'agents tensioactifs; élimine les taches de graisse, d'huile, de colle, de chewing-gum et de cire
5 - JAUNE	Acide; élimine les taches de rouille et métalliques, les taches de pommade métallifère, de vieilles taches de sang
6 - POURPRE	Alcalin; contre les taches d'encre, de stylo, de pigments de peinture et les taches provenant de migrations de couleurs

Le kit de détachage DEPRIT PROFESSIONAL couvre une large gamme d'action face aux taches courantes dans le travail pratique et est adapté à l'utilisateur professionnel. Les champs d'application de DEPRIT PROFESSIONAL selon le code couleur Kreussler sont identiques à ceux de la gamme de prédétachants PRENETT A, B, C.

Les taches contiennent plusieurs composants. Afin de les éliminer complètement, il est parfois nécessaire de les traiter successivement avec les produits adaptés.

Pour de plus amples renseignements, consulter le tableau de taches DEPRIT PROFESSIONAL et la brochure Kreussler « Le détachage ».

Note générale :

Lors du **prédétachage** du nettoyage à sec pour tout type de solvant les produits, il convient d'utiliser la série PRENETT A-B-C. Lors du prédétachage du nettoyage à l'eau, il convient d'utiliser la série DEPRIT PROFESSIONAL.

Lors du **postdétachage**, utiliser seulement DEPRIT PROFESSIONAL qui permet d'éliminer de 80 à 90 % des taches à l'aide des produits 1, 2 et 3. En ce qui concerne des taches spécifiques plus problématiques, les produits 4, 5 et 6 fournissent une solution efficace.

Utilisation

Taches d'origine connue

Dans le cas de taches d'origine connue, sélectionner le produit correspondant du kit DEPRIT PROFESSIONAL, l'appliquer sans diluer sur la tache, laisser agir de 15 à 30 secondes et, le cas échéant, chauffer à la vapeur et traiter la tache soigneusement avec une spatule ou une brosse. Rincer ensuite avec de la vapeur et de l'eau et souffler avec de l'air comprimé. Si nécessaire, répéter le traitement jusqu'à ce que la tache soit totalement éliminée.

Taches d'origine inconnue

Dans le cas de taches d'origine inconnue, traiter les taches en respectant la chronologie 1 / 2 / 3 (ROUGE / VERT / BLEU), afin d'éviter une fixation non voulue de protéines. Procéder de la manière décrite ci-dessus.

Taches de rouille anciennes

En cas de taches de rouille anciennes, mouiller abondamment avec DEPRIT PROFESSIONAL 5 (JAUNE), laisser agir de 10 à 15 minutes, chauffer ensuite à la vapeur, rincer et souffler avec de l'air comprimé. L'élimination des taches de rouille des textiles colorés représente un certain risque. Il est recommandé d'effectuer dans tous les cas un essai sur l'ourlet.

Textiles dont la solidité des teintures au mouillé est réduite

Sur les textiles dont la solidité des teintures au mouillé est réduite, il convient d'effectuer un essai sur l'ourlet afin d'éviter la migration des couleurs. En cas de changement de couleurs en fonction de la valeur pH (acide/alcalin) sur des textiles colorés dans le cadre d'un détachage, la couleur d'origine pourra être rétablie en appliquant le produit opposé correspondant. Rincer soigneusement le produit à l'eau et sécher à l'air comprimé.

Avertissement:

Il est possible que les substances ayant provoqué les taches aient déjà altéré les teintures et le tissu. Ces détériorations ne sont souvent visibles qu'après le détachage. Afin d'éviter d'éventuelles réclamations, les clients doivent être informés des risques et il convient de demander leur accord avant de commencer le traitement.

Précautions d'emploi – DEPRIT-Professional

Normalement, dans le nettoyage en solvants, on emploie de petites quantités de DEPRIT – Professional : quelques gouttes lors du travail sur la table à détacher. Les tables à détacher disposent d'un système d'aspiration, d'un pistolet à vapeur et à air comprimé, et souvent aussi une buse de pulvérisation à eau.

Pour garantir la pureté des solvants dans les machines, il est recommandé, lorsque l'on utilise des détachants contenant des solvants qui ont un point d'éclair bas, comme DEPRIT 2 et DEPRIT 4, de passer brièvement l'endroit détaché à l'air comprimé pour limiter au maximum la contamination avec d'autres solvants dans la machine. Cela permet de faire face à une éventuelle chute du point d'éclair dans la machine. Cette recommandation est valable pour toutes les machines utilisées dans le nettoyage à sec des textiles.

Stockage et livraison

Stocker au frais et au sec. Fermer hermétiquement le récipient après chaque prélèvement.

En bidons hermétiquement fermés: stockage de DEPRIT PROFESSIONAL pendant au moins 24 mois.

Conditionnement standard	Nombre de conditionnements / palette
Kit (6x500 ml)	150
Kit (3x500 ml)	240